




## VIBRACIJSKI SEJALNIK GROBIH SEDIMENTOV GILSON

Načelna vodnogospodarska zasnova Mejne Mure km 95,0 – 129,5 faza I



Odvzemanje prostorninskega vzorca plavin Mejne Mure v km 126.3 pri Ceršaku dne 2. 4. 1998.




**Osnovni podatki o obrečnih sedimentih Mejne Mure.**

odkopno mesto	rečni kilometer (km)	masa presejanega vzorca	srednje zrno posameznega sloja (mm)			
			1.sloj	2.sloj	3.sloj	4.sloj
			0 m – 1 m	1 m – 2 m	2 m – 3 m	3 m – 4 m
A1	128,5	679,7748	0,28	17,01	27,20	32,87
A2	126,5	544,6400	2,02	10,50	24,92	-
A3	124,5	285,0989	12,56	15,25	-	-
A4	122,0	517,2754	1,71	0,20	7,17	30,75
A5	117,3	430,0210	5,57	2,15	26,61	-
A6	114,995	856,343	12,41	21,38	14,37	12,37
A7	112,8	774,7287	0,72	12,68	26,80	27,51
A8	111,0	853,1653	18,62	20,19	19,56	18,04
A9	109,5	839,1905	0,20	15,29	27,65	26,92
A10	108,0	863,2771	5,15	12,06	13,10	24,30
A11	odvzem zaradi lokalnih razmer ni bil možen					
A12	104,0	549,1859	7,21	11,67	28,35	-
A13	100,39	661,5778	0,28	5,41	22,57	26,34
A14	98,905	826,2562	9,72	11,67	23,55	20,51
A15	97,5	650,8681	0,15	13,98	16,80	19,97
A16	96,0	685,7464	1,67	11,67	21,59	28,97
S4	114,0	774,4775	10,10	11,32	15,53	25,60
S7	108,0	658,6362	0,20	6,85	12,84	18,78
S12	96,0	262,6733	20,37	18,02	22,22	19,46
	vsota (kg)	11712,9361				

A ... odkopno mesto v Avstriji

S ... odkopno mesto v Sloveniji

